

P.S. Film - Easyweed®

SPECIFICHE

| Composizione | Spessore Medio | Supporto | Certificazioni |
|--------------|----------------|--------------------|---|
| PU | 90 micron | Poliestere adesivo | REACH n° 1907/2006/EU    |

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

| Tessuti di destinazione | IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE | | | IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Lama | Pressione | Velocità | Tempo | Temperatura | Pressione | Stacco |
| cotone, poliestere, misti cotone/poliestere | 45° | 60 gf | 30 cm/sec | 15 secondi | 150°C (302°F) | Media (2,5/3,5 bar) | caldo/freddo |

- Tagliare il materiale a specchio
- Spellicolare il materiale in eccesso
- Posizionare la decorazione sul capo
- Applicare seguendo i parametri consigliati
- Rimuovere il supporto a caldo o a freddo

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Vasta gamma colori
- Sovrapponibile
- Adatto per abbigliamento per bambini e neonati

NOTE: Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.

CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

| Lavaggio | Stiro | Asciugatrice | Lavaggio a secco | Durata stoccaggio | Temperatura stoccaggio | Condizioni di stoccaggio | Posizione di stoccaggio |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|---|-------------------------|
| lavaggio fino a 80°C, (a capo rovescio) | SI (a capo rovescio) | SI (programma cotone) | SI | Fino a 2anni | da 18°C a 26°C | lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole | Verticale |

- Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su www.siser.com
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105027968

